

MODELS D'ACTA DE REUNIÓ

MODEL (acta curta)

GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL

I OBRES PÚBLIQUES

ACTA DE SESSIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA D'ACREDITACIÓ

Identificació de la sessió

Núm.: 5/20XX

Caràcter: ordinari

Data: 4 de maig de 20XX

Horari: de 16.30 a 19.30

Lloc: sala de reunions del Departament

Assistents

Joan Miquel Puig Fabregat, president

Marc Rodriguez Ibars, vocal

Maria Casanovas Miret, vocal

Montserrat Aymerich Costa, vocal

Miquel Planas Rossell, vocal

Alfred Pujol Picas, vocal

Lluïsa Garcia Masplà, vocal

Carles Fontilla Echanove, secretari

Absents / Han excusat la seva absència

Maribel Lloveras Pla, vocal

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Estudi sobre la previsió de necessitats d'implantació de nous laboratoris acreditats.
3. Disposicions reguladores de l'acreditació de laboratoris d'assaig per al control de qualitat de l'edificació.
4. Visites d'inspecció als laboratoris.
5. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió

1. El president obre la sessió, el secretari llegeix l'acta de la sessió anterior i la Comissió l'aprova (annex 1).
2. El senyor Planas comenta l'Estudi sobre la previsió de necessitats d'implantació de nous laboratoris acreditats al territori de Catalunya (annex 2), que li va encarregar la Comissió en la reunió anterior, i el reparteix als assistents a fi que l'estudiïn i presentin, si s'escau, les propostes de limitació de noves acreditacions de laboratoris a les comarques que ja n'estiguin saturades.
3. El secretari presenta els esborranys de les disposicions reguladores de l'acreditació de laboratoris d'assaig per al control de qualitat de l'edificació (annex 3), en l'àmbit de la ceràmica i en l'àmbit de sòls per a vials (àrids, mesclures bituminoses i els materials constituents d'aquestes). El secretari també comunica que les observacions que s'hagin de fer a aquests esborranys s'han de presentar a la Secretaria de la Comissió en el termini d'un mes des de la data d'aquesta reunió.

La senyora García exposa que, a causa de les necessitats de Catalunya, cal aprovar la nova acreditació proposada en l'àmbit de la ceràmica i que, per tant, no cal esperar que el Ministeri d'Obres Públiques i Transports el creï.

La senyora Aymerich pregunta si l'Administració, a més de crear nous àmbits d'acreditació, es preocupa de facilitar feina als laboratoris que s'hagin acreditat en els nous àmbits. També proposa potenciar les homologacions dels productes mitjançant el control a fàbrica, per tal de millorar-ne la qualitat.

La senyora Casanovas explica que el Departament d'Indústria i Energia ha ofert ajuda a diferents grups de fabricants, com ara els rajolers i els cimenters, per a la implantació de manuals de qualitat a les seves empreses i que la Direcció General d'Arquitectura Habitatge hi ha col·laborat realitzant assaigs de la producció, com en el cas de la campanya de la ceràmica.

4. El senyor Pujol comenta el resultat de les primeres visites d'inspecció als laboratoris acreditats després que s'hagin acreditat i indica les deficiències més comunament observades: les pòlisses d'assegurança de responsabilitat civil caducades, o amb períodes de temps sense cobertura, i el calibratge de les premses d'assaig de resistències a compressió fora del termini establert per la normativa.

El president proposa que es redacti un reglament intern de la Comissió Tècnica d'Acreditació (CTA) que prevegi la gradació de sancions per les faltes que cometen els laboratoris acreditats, i la Comissió ho aprova.

5. El senyor Rodríguez pregunta si el Laboratori d'Assaig i Investigacions (LGAi) ha de fer la competència als laboratoris acreditats realitzant sèries de provetes de formigó.

La senyora García li contesta que l'LGAI no té cap intenció de fer la competència als laboratoris acreditats fent provetes, però que està obligat per llei a fer-ne si li'n sol·liciten; que, si vol ser un laboratori europeu, ha de ser autosuficient per exigències de la CE i que, en vista de l'estudi de previsions que s'ha presentat, el volum de producció de provetes de l'LGAI és molt petit.

La senyora Casanovas manifesta que han de compartir el mercat tant els laboratoris privats com els parapúblics.

Acords

1. Aprovar, per unanimitat, l'acta de la sessió anterior, en votació ordinària.
4. Aprovar, per unanimitat, la redacció d'un reglament intern de la CTA que prevegi la gradació de sanciona per les faltes que cometien els laboratoris acreditats.

El president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.

El secretari

Vist i plau
El president

(signatura tradicional / signatura electrònica)

Annexos

1. Acta de la sessió anterior.
2. Estudi sobre la previsió de necessitats d'implantació de nous laboratoris acreditats.
3. Esborranys de les disposicions reguladores de l'acreditació de laboratoris d'assaig per al control de qualitat de l'edificació.